



タブレット カーナビ モニター 型番 (7C232AG)

2024年3月更新 K&Mサービス株式会社



ファームウェアが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。

一、製品概要

この製品は、7インチAndroid12タブレット、カーナビ、マルチ機能モニターです。



二、セット内容と配線図



バックカメラ用配線はWIFI受信で使うので、必ず付けてください。

正面左下USB-TypeA：充電用、USBメモリマルチメディア再生が可能です。



正面左下USB-TypeC：充電用

背面のUSBケーブル-TypeA：充電用、USBメモリマルチメディア再生が可能です。



三、取付前に

事前に、全ての動作確認をしてから、お車にお取付ください。
 12V専用、バッテリーのマイナスを外してから、本製品を通電してみてください。
 DIY取り付けについては、自己責任で対応を行ってください。



ラジオを使う場合、(ANT CONT)をお車のアンテナに接続してください。
 詳しい配線については、サポートしておりませんので、整備工場にお願いいたします。
 FRONT (RL+-), REAR+- (RL+-)は、スピーカー用配線です。



四、基本操作

WIFIに接続（通信網）

テザリングやモバイルルーターの説明書に従い、インターネットに接続してください。

ブルートゥース

スマホのBluetooth設定より、「Car BT」を選択して、ペアリングしてください。

本製品の「Settings」にあるブルートゥースを選択して、新しいデバイス検索より、ペアリングのスマホを選択し、スマホに表示された「Bluetoothペアリングの要求」ペアリングしてください。

ハンズフリー通話、電話帳ダウンロード、音楽などできます。

オーディオ

マスターボリューム、Bluetoothボリューム、メディアボリューム、ナビゲーションボリュームの設定できます。

表示

スクリーンの明るさ、カラフルなライト、壁紙、スクリーンセーバーの設定できます。

睡眠（スリープ）

スクリーン保護のため、一定の時間でスクリーン自動にオフ

車の設定

ご利用の車に応じて設定してください。

ナビアプリの設定

アプリ一覧画面から「Settings」を選択して、「ナビ設定」からお選びください。

アプリの更新

初期インストールされたアプリのバージョンが低いので、Googleのアカウントをログインして、使う予定のアプリを更新してください。

日本語入力は、PlayストアよりGoogle日本語入力をインストールしてご利用ください。

工場設定

メーカー専用、パスワード公表しない。

その他の設定

システム、言語、入力方法、日時、フロートメニューヘルパーの設定ができます。

車載デバイスについて

本機のハードウェア情報、アップデートの確認することができます。

7C232AGミラーリング方法

1、デバイスとスマートフォンを同じネットワークに接続します。

2、デバイスにあるphone linkアプリを開く、接続スマートフォンと方法を選択、表示されたQRコードをスキャンし、スマートフォン用のアプリをダウンロードしてください。

3、ダウンロードしたアプリを開き、画面ミラーリング機能にあるphone linkを選択します。

4、ミラーリング機能を楽しみにしてください。

詳しく下記動画をご参照ください。

<https://youtu.be/hk3K3t--iH0>

五、よくある質問

症状	考えられる原因
電源入らない	給電ハーネスを正しく接続していない 本体のヒューズ切れ/本体の RST キーより再起動してみる
ラジオ動作しない	ANT アンテナを接続していない
GPS が機能しない	GPS 配線を繋げなおし
アプリが動作しない	一時不具合、本体を再起動する/ストレージの容量が不足している
インターネットできない	WIFI が正しく接続していない/各キャリアの初期設定していない
WIFI 電波弱い	バックカメラ用配線を付けていない
初期化・リセット	設定 > その他の設定 > システム設定 すべてのデータをクリア (工場出荷時に戻す)

Pro Station n
Just do it for you

六、スペック

項目	内容
システム	Android12
CPU	A7 1.3GHz x 4
メモリー	RAM2G+ROM32G
液晶	7インチ 2DIPS タッチパネル
解像度	1024×600
GPS	○
BlueTooth	Ver.4.1
WiFi	2.4GHz,5.0GHz
ミラーリング	○
ラジオ	FM:87.5~108MHz
電圧	12V/2A
アンプ	cd7388cz
リア USB	USB2.0
マニュアル はこちらへ	